

Cómo utilizar un dominio o IP personalizada en tu servidor

En esta guía aprenderás a como configurar tu servidor con un dominio personalizado. Por defecto, la IP que utilizarán los jugadores para conectarse a tu servidor será algo como **192.168.1.1:25578**. Puedes utilizar un **dominio** (ej. vultam.net) o un **subdominio** (ej. play.vultam.net) para tener una dirección del servidor más fácil de recordar y personalizada.

Para lograr esto, antes de comenzar necesitas un dominio. Puedes comprar un dominio en un registrante popular como [Namecheap](#).

También antes de continuar, debes saber si tu servidor cuenta con una **IP dedicada** o no. Las IP's dedicadas son un añadido que puedes adquirir con tu servidor por un coste adicional. Una IP dedicada permite a tu servidor utilizar el puerto 25565, si la IP de tu servidor termina en otro puerto distinto, entonces no tienes una IP dedicada,

A continuación puedes ver ejemplos de una IP dedicada y una IP normal:

IP dedicada: 192.168.1.1:25565

IP normal: 192.168.1.1:30124

Añadir un registro de tipo A:

1. Inicia sesión en el proveedor donde hayas comprado tu dominio, y dirígete al **Gestor DNS** de tu dominio. Puede que este apartado se llame "Zona DNS", "Zona DNS Avanzada", "DNS Avanzado", "DNS", o algo similar.
2. Busca algún botón que diga "Añadir" o "Añadir registro", y **añade un registro de tipo "A"**.
3. Rellena el campo "**Nombre**"/"**Subdominio**" con el subdominio que quieras utilizar. Por ejemplo:
 - Escribe `play` o `mc` si quieres que tu IP sea `play.ejemplo.com` o `mc.ejemplo.com`
 - Escribe `@` si quieres que tu IP sea `ejemplo.com`
4. Rellena el campo "**Contenido**"/"**Dirección IP**" con la IP de tu servidor sin el puerto.

[+ Agregar registro](#) Avanzado

mc.example.com apunta a 192.168.1.1.

Tipo	Nombre	Dirección IPv4	TTL	Estado de proxy
A	mc	192.168.1.1	Autom...	Solo DNS

Si tu servidor tiene una IP dedicada, has terminado aquí. ¡Ya puedes conectarte a tu servidor usando el dominio que has configurado!

Si tu servidor no tiene una IP dedicada, continua con el paso siguiente.

Añadir un registro SRV:

1. Añade un **nuevo registro** de tipo **SRV** al igual que hiciste para añadir el registro de tipo A.
2. Rellena el campo "**Destino**" / "**Objetivo**" con el subdominio que hayas usado anteriormente pero incluyendo el propio dominio. Por ejemplo `play.ejemplo.com` o `ejemplo.com`
3. Rellena el campo "**Nombre**"/"**Subdominio**" con el subdominio que quieras usar, por ejemplo `play`, `mc` o `@` si no quieres usar un subdominio.
4. Rellena el campo "**Protocolo**" con `_tcp`
5. Rellena el campo "**Servicio**" con `_minecraft`
6. Establece el campo "**Prioridad**" a `0`
7. Establece el campo "**Peso**" a `0`
8. Rellena el campo "**Puerto**" con el puerto que acompaña la IP de tu servidor.

Y listo, ya podrás conectarte a tu servidor utilizando tu dominio.

¿**Necesitas ayuda** para configurar tu dominio? ¡[Abre un ticket](#) con nuestro equipo de soporte y te ayudaremos!

También te puede resultar de ayuda el siguiente tutorial:

Cómo poner un dominio en tu servidor utilizando NameCheap - por Ajneb97:

<https://www.youtube.com/watch?v=Dfi1il4VGi0>

Revision #11

Created Thu, Aug 27, 2020 7:29 PM by [Daniel R.](#)

Updated Sun, Apr 10, 2022 12:37 AM by [Daniel R.](#)